

令和7年度夏休みプール開放について

皆様には、日頃より本校の教育活動に御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。

さて、夏休みに下記のとおりプール開放を実施します。使用については事前予約制となります。下記の事項をお読みになり、以下の予約受付 Formsにて、事前に御予約ください。

1. 開放日及び時間

日付	時間枠	①9:30～10:30	②11:00～12:00	③13:00～14:00	④14:30～15:30
7/28 (月)		在校生及び 卒業生開放日	在校生及び 卒業生開放日	在校生及び 卒業生開放日	在校生及び 卒業生開放日
7/29 (火)		卒業生開放日	卒業生開放日		

2. 利用方法

- 御利用の際は、Microsoft Formsにて、事前に御予約ください。
- (1) 8:30～9:00 (2) 10:30～11:00 (3) 12:30～13:00 (4) 14:00～14:30 にプールの入水可否判断を行います。気温が高い等でプール開放を実施しない、もしくは利用を中止する場合は、さくら連絡網にて連絡させていただきます。
- 気象条件等により中止の場合があります。詳しくは、裏面を御確認ください。
- 当日の朝、「プールカード」を記入し持参してください。カードを忘れた場合は、原則プールには入れません。プール利用前に必ず、お子様の健康状態を御確認ください。
- 欠席の連絡は、当日の朝までに電話連絡 (**☎046-848-3444**) をお願いします。
- Forms の、URL もしくは QR コードからアクセスの上、御予約ください。
 - <https://forms.office.com/r/jVVXpjrFFs>



3. 利用上の注意

- 利用の際は教員の指示に従い、必ず保護者が同伴（入水）し、お子様の安全管理を行ってください。
- 原則として、保護者の責任の下での御利用となります。
- プール内は、コースロープでエリアを二つに区切ります。コースごとに入水制限は行いませんが、体格が異なる幼児、児童が同時に利用している場合は十分に安全に留意してください。
- プールの衛生管理
プールに入る前はシャワーでおしりをよく洗ってください。必ずトイレも済ませてください。
- 感染症予防
プールからあがったら、全身をシャワーでよく洗い、うがいをしてください。タオル類は共有しないでください。
- きょうだい児の利用について
 - 保護者1名に対して、本校の幼児児童1名を含む2名まで利用することができます。きょうだい児が中学生以上であれば、保護者の対応は必要ありません。
 - きょうだい児の利用は、おむつが取れている4歳児以上から可能です。3歳児以下の場合は、担任に御相談ください。
 - きょうだい児についても、健康状態を御確認ください。当日、健康状態を口頭でお伝えください。
 - その他
プール入口までの移動、更衣室の使い方、トイレの位置などは、裏面を御確認ください。

大型プールの利用にあたって

1) プール入口までの移動について

生活・運動学習センター2階、デモホーム前のドアから出入りをしてください。



- ① 2階に降りて、デモホームの方へ行く。
正面がプールへ行く出口です。



- ② 出口を出て、吹き抜けを歩いて
行くと、プールに到着します。

2) 更衣室の利用について

デモホームに4か所の更衣スペースを用意しています。4か所の内訳は次の通りです。

「洗面スペース（入口から入って右手前方）」、「ベッドルーム（左手一番奥）」

「和室①（左手奥から2番目）」、「和室②（左手一番手前）」

※4か所それぞれの入口に表示板を設置しておりますので、使用される場合は表示板を赤面（「使用中あけないで!」と記載された面）にして御利用ください。

3) トイレについて

デモホーム前のトイレを御利用ください。

4) プール開放の実施条件（天気・気温・水温）

- ・雨天や強風時、気温や水温が高すぎる場合には、プールを実施しません。
- ・気温や水温が高い場合には、こまめな休憩や水分補給をしっかりと行ってください。
- ・紫外線は、免疫力の低下や眼への悪影響などを引き起こすので、日差しが強い日はパラソル等で日陰の場所を作る等して、長時間直射日光にさらされないように御配慮ください。

5) プール開放中止基準

水温・気温による対応表

測定	B or D	A or C	E
(1) 8:30~ 9:00	入水時間を短縮 (最大約20分を目安)	午前	全日
(2) 10:30~ 11:00	入水時間を短縮 (最大約20分を目安)	利用中止	利用中止
(3) 12:30~ 13:00	入水時間を短縮 (最大約20分を目安)	午後	
(4) 14:00~ 14:30	入水時間を短縮 (最大約20分を目安)	利用中止	

A: 気温が低い場合 (水温+気温<50℃)

B: 高い場合 (水温+気温>65℃)

C: 気温と水温の差が大きい場合 (気温-水温>6℃)

D: WBGT 指数が 31~33℃未満の間

E: WBGT 指数が 33℃以上

- ・(1) 8:30~9:00 (2) 10:30~11:00 (3) 12:30~13:00 (4) 14:00~14:30 に気温・水温・WBGT 指数を計ります。その際、上記の基準に照らし合わせて、プールの利用可否を判断します。
- ・全日もしくは午前中の利用を中止する際は9時に、午後利用を中止する際は13時まで、さくら連絡網にて御連絡いたします。また、遊泳中に WBGT 指数が 33℃を超えた場合、その場で利用を中止とさせていただきます。その際も、さくら連絡網にて御連絡いたします。御承知おきください。